

**广东省江门市质量计量监督检测所服务项目
收费清单(国家项目)**

广东省江门市质量计量监督检测所服务项目

收费清单(国家项目)

1.	长度计量器具 (C)	(1)
2.	电磁计量器具 (D)	(5)
3.	光学计量器具 (G)	(12)
4.	力学计量器具 (L)	(15)
5.	热工计量器具 (R)	(30)
6.	声学计量器具 (S)	(33)
7.	无线电计量器具 (W)	(34)
8.	电离辐射计量器具 (DL)	(40)
9.	时间频率计量器具 (SP)	(43)

10.	物理化学计量器具（WH）	(44)
11.	专业计量器具（ZY）	(49)

1. 长度计量器具 (C)

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
C-001-001	量块		二等	$\leq 100\text{mm}$	块	198	
			二等	$100\text{mm} < L \leq 500\text{mm}$	块	420	
			二等	$500\text{mm} < L \leq 1000\text{mm}$	块	504	
			一等	$\leq 100\text{mm}$	块	422	
			一等	$100\text{mm} < L \leq 500\text{mm}$	块	756	
			一等	$500\text{mm} < L \leq 1000\text{mm}$	块	945	
C-002-002	激光比长仪(含光栅测量装置)	$\pm 0.2\mu\text{m}$		$0 \sim 2000\text{mm}$	台	3000	
C-003-003	标准玻璃线纹尺		二等	$0 \sim 100\text{mm}$	支	540	
			二等	$0 \sim 200\text{mm}$	支	600	
			一等	$0 \sim 200\text{mm}$	支	1080	
	标准金属线纹尺(含光栅尺)		二等	$0 \sim 1000\text{mm}$	支	900	100线以上,每条线加0.45元
			一等	$0 \sim 1000\text{mm}$	支	1620	100线以上,每条线加0.9元
C-004-004	基线尺(只检长度)	$\pm 20\mu\text{m}$		$0 \sim 24\text{m}$	支	1260	
C-005-005	标准钢卷尺	$5\mu\text{m} + 5L$		$\leq 5\text{m}$	支	252	
		$5\mu\text{m} + 5L$		$5 \sim 200\text{m}$	支	294	5m 以上每米加 9 元
	钢卷尺	$10\mu\text{m} + 5L$		$1 \sim 200\text{m}$	支	90	5m 以上每米加 3 元
C-006-006	样板直尺	$0.5 \sim 2\mu\text{m}$		$75 \sim 500\text{mm}$	支	200	
C-007-007	研磨平尺	$0.2\mu\text{m}$		200mm	个	300	
C-008-008	卡尺			$0 \sim 300\text{mm}$	支	120	
				$0 \sim 500\text{mm}$	支	180	
				$0 \sim 1000\text{mm}$	支	300	
				$0 \sim 2000\text{mm}$	支	360	
	光学测齿卡尺				支	60	
C-009-009	内径表	$5 \sim 25 \mu\text{m}$		$2 \sim 450\text{mm}$	块	300	
C-010-010	杠杆表	$2 \sim 15 \mu\text{m}$		$0.8 \sim 2\text{mm}$	块	100	
C-011-011	立式测长仪	$\pm (1\mu\text{m} + L/100)$		$0 \sim 100\text{mm}$	台	500	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
	卧式测长仪	$\pm(1\mu\text{m} + L/200)$		0~450mm	台	500	
C-012-012	测长机	$\pm(0.5\mu\text{m} + L/100)$		0~1000mm	台	504	
		$\pm(0.5\mu\text{m} + L/100)$		0~2000mm	台	630	
		$\pm(0.5\mu\text{m} + L/100)$		0~3000mm	台	714	
		$\pm(0.5\mu\text{m} + L/100)$		0~6000mm	台	1050	
		$\pm(0.5\mu\text{m} + L/100)$		0~6000mm	台	1050	
C-013-013	光学计	$\pm 0.25\mu\text{m}$		0~180mm	台	500	
C-014-014	三针		0,1 级	$\phi:0.118\sim 6.585\text{mm}$	组	50	
C-015-015	万能工具显微镜	$\pm(1\mu\text{m} + L/100)$		$(200\times 100)\text{mm}$	台	800	
	大型工具显微镜	$\pm 3\mu\text{m}$		$(150\times 50)\text{mm}$	台	600	
	小型工具显微镜	$\pm 3\mu\text{m}$		$(75\times 50)\text{mm}$	台	500	
C-016-016	光切显微镜				台	189	
	干涉显微镜				台	270	
	测量显微镜	$\pm(5\mu\text{m} + L/15)$		0~25mm	台	500	
C-017-017	水平仪检定器	5 %		2mm/m	台	500	
	水平仪	0.001mm/m		10mm/m	支	500	
C-018-018	投影仪			100mm	台	600	
C-019-019	测高仪			$\leq 600\text{mm}$	台	500	
				$> 600\text{mm}$	台	630	
		1 %		0~10mm	台	400	
C-020-020	接触式干涉仪	0.05 μm , 0.1 μm , 0.2 μm		0~150mm	台	600	
	平面等倾干涉仪	0.01 μm		0~300mm	台	500	
	平面等厚干涉仪	0.02 μm		0~200mm	台	500	
C-021-021	平面平晶		一,二级	$\leq 60\text{mm}$	块	100	
			一,二级	$60\text{mm} < D \leq 100\text{mm}$	块	100	
			一,二级	$100\text{mm} < D \leq 150\text{mm}$	块	120	
			一,二级	$150\text{mm} < D \leq 200\text{mm}$	块	300	
			二等	$\phi:150\text{mm}$	块	420	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
			一,二级	一系列	套	300	
			一,二级	二系列	套	300	
			一,二级	三系列	套	350	
			一,二级	四系列	套	350	
C-022-022	长平晶	-0.45~-0.15 μ m		310mm	块	210	
		-0.3~0 μ m		210mm	块	180	
C-023-023	高精度测角仪	1" ~ 2"		0° ~ 360°	台	1500	
	中精度测角仪	2" ~ 5"		0° ~ 360°	台	630	
	低精度测角仪	5" 以下		0° ~ 360°	台	504	
C-024-024	光栅分度头	1"		0° ~ 360°	台	420	
	光学分度头	< 3"		0° ~ 360°	台	600	
		3" ≤ A ≤ 6"		0° ~ 360°	台	600	
		> 6"		0° ~ 360°	台	600	
C-025-025	多齿分度台			0° ~ 360°	台	720	
C-026-026	圆度仪				台	1890	
C-027-027	光电自准直仪	0.1"		0" ~ 10"	台	420	
	自准直仪	2"		0' ~ 10'	台	360	
C-028-028	光电倾斜仪	2"			台	300	
C-029-029	经纬仪		J1、J2	0° ~ 360°	台	700	
			J6、J30	0° ~ 360°	台	600	
C-030-030	水准仪		DS1		台	350	
			DS3		台	350	
C-031-031	光学象限仪	10"			支	270	
C-032-032	多面棱体	0.2"			面	27	
C-033-033	表面粗糙度比较样块			0.025~6.3 μ m	套	600	
C-034-034	角度块				角	100	
C-035-035	渐开线样板（两条曲线）		二等	r_b :10~200mm	块	600	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
C-036-036	齿轮螺旋线样板（两条曲线）		二等	$\beta : 0^{\circ} \sim 30^{\circ}$	块	672	
C-037-037	双频激光干涉仪(测长)	$2.5 \times 10^{-6}L$		0~25m	台	1323	
C-038-038	稳频激光器	$\leq 5 \times 10^{-8}$	标准	633nm	台	1680	
C-039-039	光纤长度传递标准	$U_L = 0.2(m) + 15 \times 10^{-5}L(m)$	传递标准	1310nm 窗口	台	1260	
C-040-040	光纤损耗传递标准	$U_A = 0.03\text{dB/dB}$	传递标准	1310nm 窗口; 1550nm 窗口	台	1260	
C-041-041	光时域反射计	$U_L = 2 \times 10^{-5}L(m)$ $U_A = 0.04\text{dB/dB}$ $U_{\lambda} = 2\text{nm}$	工作计量器具	1310nm 窗口, 1310nm 窗口, 1550nm 窗口	台	672	
C-042-042	数控机床（三轴）	0.01 mm		$\leq 2.5\text{m}$	台	2814	

2. 电磁计量器具 (D)

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
D-001-043	工作基准电池		工作基准	1.0186800~1.0185900V	只	840	
	标准电池		一等	1.0186800~1.0185900V	只	336	
			二等	1.018600~1.018670V	只	240	
			0.005~0.01 级	1.01855~1.01868V	只	210	
D-002-044	直流标准电压源		0.0005~0.002 级	0~1000V	台	1050	
			0.001~0.005 级	0~1000V	台	840	
D-003-045	工作基准电阻器		工作基准	1 Ω	台	798	
	直流标准电阻器		一等	$10^{-3} \sim 10^5 \Omega$	只	378	
			二等	$10^{-3} \sim 10^5 \Omega$	只	240	
D-004-046	工作基准电容器		工作基准	10,10 ² ,10 ³ pF	只	840	
	标准电容器		0.01~0.02 级	1~10 ⁶ pF	只	336	
			0.05 级	1~10 ⁶ pF	只	240	
		0.1%		0.01pF~1 μ F	只	240	
D-005-047	标准电容箱		0.01~0.02 级	1~10 ⁶ pF	点	60	
			0.05 级	1~10 ⁶ pF	点	34	
D-006-048	工作基准电感器		工作基准	1 μ H~1H	只	630	
	标准电感器		0.01~0.02 级	1 μ H~1H	只	336	
			0.05 级	1 μ H~1H	只	120	
D-007-049	标准电感箱		0.01~0.02 级	1 μ H~1H	点	42	
			0.05 级	1 μ H~1H	点	34	
			0.1 级	1 μ H~1H	点	34	
D-008-050	电压互感器		0.001~0.002 级	10~35kV	基本量限	336	每加一个量限加收 180 元, 超 35kV 的检定加收 360 元

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
			0.005 级	0~35kV	基本量限	288	每加一个量限加收 120 元， 超 35kV 检定加收 240 元
			0.01~0.02 级	0~35kV	基本量限	240	每加一个量限加收 90 元， 超 35kV 的检定加收 180 元
			0.05 级	0~35kV	基本量限	180	每加一个量限加收 60 元， 超 35kV 的检定加收 120 元
			0.005~0.001 级	10V~35kV	基本量限	336	每增加一个量限，加收 180 元
			0.01~0.05 级	10V~35kV	基本量限	240	每增加一个量限，加收 90 元
			0.01~0.05 级	35~110kV	基本量限	336	每增加一个量限，加收 120 元
			0.1 级及以下	35~110kV	基本量限	300	每增加一个量限，加收 90 元
			0.1~0.05 级	110kV 及以上	基本量限	420	每增加一个量限，加收 180 元
D-009-051	电流互感器		0.001~0.005 级	2kA 以下	基本量限	240	每增加一个量限，加收 72 元
			0.01~0.05 级	2kA 以下	基本量限	210	每增加一个量限，加收 72 元
			0.1~0.5 级	2kA 以下	基本量限	120	每增加一个量限，加收 48 元
			0.001~0.005 级	2~10kA	基本量限	174	每增加一个量限，加收 180 元
			0.01~0.05 级	2~10kA	基本量限	282	每增加一个量限，加收 108 元
			0.1~0.5 级	2~10kA	基本量限	228	每增加一个量限，加收 72 元
			0.001~0.005 级	10kA 及以上	基本量限	1449	每增加一个量限，加收 600 元

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
			0.01~0.05 级	10kA 及以上	基本量限	1071	每增加一个量限,加收 480 元
			0.1~0.5 级	10kA 及以上	基本量限	840	每增加一个量限,加收 420 元
D-010-052	标准模拟应变量标准器	0.015%~0.1%		0~10 ⁵ με	盘	180	
D-011-053	交流电阻箱		0.05 级以下	0.01 Ω ~100k Ω	点	15	
D-012-054	直流电阻箱		0.001~0.005 级	10 ⁻² ~10 ⁵ Ω	点	30	
D-013-055	高阻箱		0.5~5 级	10 ⁵ ~10 ¹¹ Ω	点	12	
D-014-056	直流分压箱		0.0005 级	电压上限≤1.5kV	台	1050	基本点为10点,超过10点,每点加收120元
			0.001~0.002 级	电压上限≤1.5kV	台	630	基本点为10点,超过10点,每点加收90元
			0.005 级	电压上限≤1.5kV	台	420	基本点为10点,超过10点,每点加收72元
			0.01~0.02 级	电压上限≤1.5kV	台	336	基本点为10点,超过10点,每点加收60元
D-015-057	直流电流表 (指针式)		0.1 级	0~50A	基本量限	210	交直流两用检定加收基本量限 50%,每加一个量限加收 90 元
			0.2 级	0~50A	基本量限	200	交直流两用检定加收基本量限 50%,每加一个量限加收 72 元
			0.5 级	0~50A	基本量限	150	交直流两用检定加收基本量限 50%,每加一个量限加收 48 元
D-016-058	直流电压表 (指针式)		0.1 级	0~1000V	基本量限	210	交直流两用检定加收基本量限 50%,每加一个量限加收 90 元
			0.2 级	0~1000V	基本量限	200	交直流两用检定加收基本量限 50%,每加一个量限加收 72 元
			0.5 级	0~1000V	基本量限	150	交直流两用检定加收基本量限 50%,每加一个量限加收 48 元

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
D-017-059	直流功率表		0.1 级	0~1000V, 0~10A	基本量限	340	交直流两用检定加收基本量限 50%, 每加一个量限加收 90 元
			0.2 级	0~1000V, 0~10A	基本量限	280	交直流两用检定加收基本量限 50%, 每加一个量限加收 72 元
			0.5 级	0~1000V, 0~10A	基本量限	250	交直流两用检定加收基本量限 50%, 每加一个量限加收 48 元
			1.0 级	0~1000V, 0~10A	基本量限	160	交直流两用检定加收基本量限 50%, 每加一个量限加收 30 元
D-018-060	交流电流表（指针式）		0.1 级	0~20A	基本量限	210	每加一个量限加收 90 元
			0.2 级	0~20A	基本量限	200	每加一个量限加收 72 元
			0.5 级	0~20A	基本量限	150	每加一个量限加收 48 元
			1.0 级	0~20A	基本量限	100	
D-019-061	交流电压表（指针式）		0.1 级	0~1000V	基本量限	210	每加一个量限加收 90 元
			0.2 级	0~1000V	基本量限	200	每加一个量限加收 72 元
			0.5 级	0~1000V	基本量限	150	每加一个量限加收 48 元
D-020-062	交流功率表（指针式）		0.1 级	0~1000V, 0~20A	基本量限	340	每加一个量限加收 90 元
			0.2 级	0~1000V, 0~20A	基本量限	280	每加一个量限加收 72 元
			0.5 级	0~1000V, 0~20A	基本量限	220	每加一个量限加收 48 元
			1.0 级	0~1000V, 0~20A	台	160	
D-021-063	欧姆表		0.01~0.1 级	100Ω~1MΩ	台	120	
D-022-064	磁通表（数字式）	2×10^{-3}		1~20mWb	只	420	
		5×10^{-3}		1~10mWb	只	315	
	磁通表（指针式）		1.0 级以下	1~10mWb	只	180	
D-023-065	工频单相相位表（指针式）		0.5 级	50Hz	基本量限	210	每加一个量限加收 72 元
	工频单相相位表		1.0~1.5 级	50Hz	基本量限	150	每加一个量限加收 60 元

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
			2.0~5.0 级	50Hz 110/220V; 5/10A	基本量限	120	每加一个量限加收 48 元
D-024-066	功率因数表（指针式）		0.5~1.0 级	50Hz 单相 110/220V; 5/10A	基本量限	270	每加一个量限加收 90 元
D-025-067	数字电流表		0.01 级以下	0.1mA~2A	台	336	
D-026-068	数字功率表		0.02%~0.05%	电流:0.25~10A; 电压:15~600V	台	840	
D-027-069	数字欧姆表		0.05 级	1Ω~10MΩ	台	336	
D-028-070	数字高压表		0.2~1.0 级	100kV	台	1386	
D-029-071	高压静电电压表		0.2~1.0 级	100kV	台	1386	
D-030-072	直流数字电压表		0.0005 级	0~1000V	台	1050	
			0.001~0.002 级	0~1000V	台	630	
			0.005 级	0~1000V	台	504	
			0.01~0.05 级	0~1000V	台	378	
D-031-073	三相标准电能表		0.02 级, 0.05 级	3×380V 3×5A	点	60	基本价 300 元
			0.1~0.2 级	3×380V 3×5A	点	42	基本价 210 元
D-032-074	单相数字标准电能表		0.1~0.2 级	220V 100V 1~5A	点	42	基本价 210 元
			0.05 级	220V 100V 1~5A	点	60	基本价 300 元
			0.005 级, 0.01 级	220V 100V 1~5A	点	150	基本价 750 元
D-033-075	感应分压器	$2 \times 10^{-8} \sim 1 \times 10^{-3}$		10~600V	盘	480	
D-034-076	交直流分压器		0.2~3 级	600V~200kV	台	1260	
D-035-077	绝缘电阻表检定仪	0.5%~5%		2G Ω 以下	台	336	测量电压 5kV 以下
D-036-078	接地电阻测量仪		1.0~3.0 级	0.01~1000Ω	台	300	测量电流 5A 以下
D-037-079	动态应变仪	0.2%~1%		0~10 ⁵ με	通道	420	
	静态应变仪	0.05%~1%		0~10 ⁵ με	台	504	不含转换箱
D-038-080	互感器校验仪		1.0 级, 2.0 级	150V、100V、100/√3 V、5A、1A	台	462	
D-039-081	数字式三用表校准仪	0.1%		DC: 0~1000V, AC: 0~1000V	台	1500	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
D-040-082	数字式电容耦合测试仪	1%		0~19.99nF	台	336	
D-041-083	线路故障测试仪	0.1%		0~1 M Ω	台	300	
D-042-084	单相电能表检定装置		0.05~0.1 级	220V 0~100A	台	1050	
			0.2~0.3 级	220V 0~100A	台	840	
D-043-085	三相电能表检定装置		0.05~0.1 级	100V, 220V, 380V,0~50A	台	2940	
			0.2~0.3 级	100V, 220V, 380V,0~50A	台	2310	
D-044-086	便携式单相电能表检定装置		0.1~0.3 级	220V 0~100A	台	720	
D-045-087	便携式三相电能表检定装置		0.1~0.3 级	100 V, 220 V, 380V, 0~50A	台	2520	
D-046-088	互感器校验仪检定装置		$\pm 1\%$		台	900	
			$\pm 2\%$		台	630	
D-047-089	电表检定装置 XF-1 型		0.03~0.05 级	0~600V 0~30A	台	3360	
D-048-090	磁通量具	2×10^{-4}			只	840	
		5×10^{-4}			只	420	
		$(1 \sim 5) \times 10^3$		1000~10000 μ H	只	336	
D-049-091	螺线管	$(2 \sim 5) \times 10^3$		$(10^5/4 \pi)$ A/m 以下	常数	336	
D-050-092	直流比较仪电位差计		0.0001 级	0~2.111111V	台	1050	
D-051-093	直流电位差计		0.001~0.002 级	0~2.111111V	台	840	
			0.005 级	0~2.111111V	台	420	
			0.01~0.02 级	0~2.111111V	台	336	
			0.05 级	0~2.111111V	台	300	
D-052-094	工作测量线圈	1×10^{-3}		1000cm ² 以上	常数	588	
	标准测量线圈	$(2 \sim 5) \times 10^3$		1000cm ² 以下	常数	336	
D-053-095	特斯拉计(指针式)		1.0 级以上	0.05~2T	台	420	
			1.0 级及以下	0.05~2T	台	300	
	数字特斯拉计		0.5 级及以下	0.05~2T	台	336	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
			0.5 级以上	0.05~2T	台	630	
D-054-096	标准互感线圈		0.05~0.1 级	1000μH 以上	只	300	
			0.2~1.0 级	1~10000μH	只	120	
D-055-097	直流比较仪电桥		0.0001 级	$10^{-5} \sim 10^6 \Omega$	台	1050	
D-056-098	直流电桥		0.01~0.02 级	$10^{-5} \sim 10^6 \Omega$	台	420	直流双桥加收 50%
D-057-099	数字阻抗电桥		0.02%	$f=1\text{kHz}$	台	1050	
			0.05%	$f=1\text{kHz}$	台	630	
D-058-100	交流电容电桥		0.01~0.05 级		台	1260	
	交流电感电桥		0.02~0.05 级	1μH~99999H	台	1260	
D-059-101	高压电桥	D:0.1%			台	2520	
		D:1%			台	1008	
		D:10%			台	630	
D-060-102	高压电容电桥		X:0.005 级 D:0.5 级	X:0.1~1000 D:-0.1~0.1	台	1596	
D-061-103	硬磁铁氧体标样	1.5%~2.5%		$H_{cj} \leq 400\text{kA/m}$	件	204	
D-062-104	硅钢片标准样品	0.5%~1%		$P_{1.0} \sim P_{1.7}, B_{10} \sim B_{100}$	套	288	
D-063-105	坡莫合金标准样品	2%~5%		$H: 0.0796 \sim 1600\text{A/m}$	件	204	
D-064-106	纯铁棒矫顽力测定	±2%		$H_C: 20 \sim 100\text{A/m}$	件	144	
D-065-107	弱磁钢标准样品	2%~3%		$u_r: 4.0 \sim 1.004$	件	204	
D-066-108	纯铁环形样品	2%~5%		$H: 5000\text{A/m}$	件	144	
D-067-109	硬磁标样	1%~2%		$H: 40 \sim 1200\text{kA/m}$	件	288	
D-068-110	软磁交流样品	1%~3%		40Hz~25kHz	件	288	
D-069-111	单片硅钢标准样品	1%~2%		$P_{1.0} \sim P_{1.7}, B_{10} \sim B_{100}$	件	180	

3. 光学计量器具 (G)

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
G-001-112	分布温度标准灯	≤15K	一级	1000W 以下	支	378	
		≤17K	二级	1000W 以下	支	336	
		≤20K	三级	1000W 以下	支	300	
G-002-113	光强度标准灯	1.2%	一级	1000W 以下	支	504	
		1.8%	二级	1000W 以下	支	420	
		2.5%	三级	1000W 以下	支	300	
G-003-114	总光通量标准白炽灯	1.2%	一级	1000W 以下	支	800	
		2%	二级	1000W 以下	支	800	
		2.8%	三级	1000W 以下	支	800	
G-004-115	总光通量标准荧光灯	≤3%	一级	1000W 以下	支	378	
		≤3.8%	二级	1000W 以下	支	336	
G-005-116	总光通量标准荧光高压汞灯	≤4%	一级	1000W 以下	支	399	
		≤4.8%	二级	1000W 以下	支	510	
G-006-117	光谱辐射亮度标准灯	1.1%~3.8% k=1	一级	250~2500nm 共三波段	波段	840	
			二级	250~2500nm 共三波段	波段	630	
G-007-118	光谱辐射照度标准灯	1.2%~3.9% k=1	一级	250~2500nm 共三波段	波段	840	
			二级	250~2500nm 共三波段	波段	630	
G-008-119	微弱光照度计		一级	250~2500nm	支	600	
G-009-120	球形光度计	1%	一级	0.5~5.0m	台	630	
G-010-121	光探测器	2%		380~780nm	台	420	
G-011-122	标准照度计	1.5%		0.1~3000lx	挡	600	
		1.5%		3000~20000 lx	挡	600	
	照度计	4%	一级	0.1~3000 lx	挡	500	
		4%	一级	3000~20000lx	挡	500	
		8%	二级	2~3000lx	挡	500	
G-012-123	标准亮度计	2.5%		0.1~3000cd/m ²	点	600	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
	亮度计	5%	一级	0.1~3000cd/m ²	点	600	
		10%	二级	0.1~3000cd/m ²	点	600	
G-013-124	色温表	20K		2856K, 2788K, 2353K	挡	400	
G-014-125	标准色板	0.8 (k=1)		380~780nm	片	240	
G-015-126	色差计	3.0 (k=1)		380~780nm	台	630	
G-016-127	白度计	2.5 (k=1)	一级	380~780nm	台	420	
			二级	380~780nm	台	357	
			三级	380~780nm	台	300	
G-017-128	测色光谱光度计	1% (k=1)	一级	380~780nm	台	756	
G-018-129	标准滤色片	0.8		380~780nm	片	270	
G-019-130	激光能量计	3% (k=2)		大能量	挡	420	
		3% (k=2)		中小能量	挡	336	
G-020-131	激光小功率计	2% (k=2)		0.1~100mW	挡	288	
	激光中功率计	2% (k=2)		0.1~150W	挡	336	
	激光大功率计	5% (k=2)		100~10000W	台	1260	
	绝对型,标准型激光功率计	2% (k=2.5)		0.1mW~150W	挡	420	
G-021-132	医用激光源	5% (k=2)		0.1mW~150W	台	1000	
G-022-133	黑白标准密度片			0~4D	片	336	
G-023-134	荧光亮度检测仪			0~500lx, 0~28mW/cm ²	台	672	
G-024-135	干涉滤光片	0.2nm	一级	可见光区	片	288	
G-025-136	杂散光滤光片	0.01×(1-lgτ)		200~700nm	片	240	
G-026-137	焦度计	0.02D, 0.06D		-25~+25D	台	378	
G-027-138	客观式模拟眼	0.07D		-20~+20D	套	399	
	主观式模拟眼	0.04D		-15~+15D	套	378	
G-028-139	阿贝折射仪	3×10 ⁻⁴	测折射率 n _D	1.3~1.7	台	336	
G-029-140	阿贝折射仪标准块	5×10 ⁻⁵	测折射率 n _D	1.47~1.70	套	504	
G-030-141	角膜接触镜专用标准器	0.04D		-20~+20D	套	462	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
G-031-142	角膜接触镜	0.04D		-20~+20D	片	240	
G-032-143	V 棱镜折射仪	5×10^{-5}		1.3~1.95	台	630	
G-033-144	瞳距测量仪	0.5mm		30cm	台	240	
G-034-145	验光机	$\Delta = \pm (0.25 \sim 0.5) D$		-20~+20D	台	420	
G-035-146	主观式电脑验光机	$\Delta = \pm (0.25 \sim 0.5) D$		-15~+15D	台	300	
G-036-147	验光镜片箱	0.04D		-20~+20D	片	4	
G-037-148	太阳镜及各类镜片（含透过率）	0.03D(1%)		-25~+25D 280~780nm	片	180	
G-038-149	标准镜片	0.02~0.03D		-25~+25D	套	378	
G-039-150	光功率计(通信用)	2%		1mW~10nW	台	单波长:420	双波长:756 元
G-040-151	光衰减器(通信用)	0.3%~1%		0~50dB	台	单波长:420	双波长:756 元
G-041-152	稳定光源(通信用)	2%		800~1600nm 功率: 0~-50dBm	台	单波长:714	双波长:1260 元
G-042-153	光回波损耗测试仪	$\pm 0.5 \text{ dB}$		5~70dB	台	单波长:420	双波长:840 元
G-043-154	光时域反射计(OTDR)	位置点: 0.2m 衰减刻度: 0.02dB/dB		距离:0.5~300km 衰减: 40dB	台	单波长:1260	双波长:2100 元
G-044-155	光谱分析仪	0.001nm, 0.05dB		600~1750nm, <10dBm	台	2000	
G-045-156	WDM 测试仪	0.001nm, 0.05 dB		600~1750nm, <10dBm	台	1260	
G-046-157	光波长计	1×10^{-6}		600~1600nm	台	1050	
G-047-158	可调谐半导体激光器	0.001nm, 0.05 dB		600~1750nm, <10dBm	台	1260	
G-048-159	镜向光泽度计	1 光泽单位		0~150 光泽单位	台	450	
	镜向光泽度板	0.8 光泽单位		0~150 光泽单位	块	450	
G-049-160	光电功率计				台	240	
G-050-161	汽车前照灯检测仪	15%		8000~30000cd	台	840	
G-051-162	汽车前照灯检测仪校准器	6%		8000~50000cd	台	1470	
G-052-163	标准黑体	$\pm 0.5 \%$		500~1000K	台	1200	
		0.01 ($k=2$)		25~80°C	台	1050	

4. 力学计量器具 (L)

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
L-001-164	砝码		E ₁ 等	1~500mg	个	300	
			E ₁ 等	1~500g	个	840	
			E ₁ 等	1~20kg	个	1680	
			E ₂ 等	0.05~500mg	个	150	
			E ₂ 等	1~500g	个	210	
			E ₂ 等	1~20kg	个	300	
			F ₁ 等	1~500mg	个	90	
			F ₁ 等	1~500g	个	120	
			F ₁ 等	1~20kg	个	180	
			F ₂ 等	1~500mg	个	60	
			F ₂ 等	1~500g	个	90	
			F ₂ 等	1~20kg	个	150	
			F ₂ 等	50~500kg	个	1050	
			M ₁ 等	1~500mg	个	36	
			M ₁ 等	1~500g	个	48	
			M ₁ 等	1~20kg	个	72	
			M ₁ 等	50~100kg	个	300	
			M ₁ 等	200~500kg	个	336	
			M ₁ 等	1000kg	个	504	
			M ₁ 等	2000kg	个	780	
			M ₁ 等	3000kg	个	1050	
			M ₂ 等	<1kg	个	30	
			M ₂ 等	≥1kg	个	36	
			M ₃ 等	<1kg	个	24	
			M ₃ 等	≥1kg	个	30	
L-002-165	机械天平		①、级及以下级别	50kg 及以下	台	700	挂砝码 50 元/只

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
L-003-166	电子天平		Ⅰ	20kg 及以下	台	600	每增加一量程加收 50%
			Ⅱ	20kg 及以下	台	500	
				20kg<~≤100kg	台	700	
				100kg<~≤200kg	台	1000	
				200kg<~≤1000kg	台	1500	
			Ⅲ	20kg 及以下	台	420	
				20kg<~≤100kg	台	600	
				100kg<~≤200kg	台	900	
				200kg<~≤1000kg	台	1350	
L-004-167	扭力天平		Ⅱ	1kg 以下	台	350	
	架盘天平		Ⅲ	100g~10kg	台	350	
	比重天平		Ⅱ	100g 以下	台	350	
	生物天平		Ⅲ	20kg 以下	台	350	
L-005-168	非自动衡器		Ⅱ	≤60kg	台	420	
			Ⅱ	60~1000kg (含 1000kg)	台	1260	
			Ⅱ	1000~3000kg (含 3000kg)	台	2100	
			Ⅱ	≥3000kg	台	3360	
			Ⅲ	≤20kg	台	120	*
			Ⅲ	20~60kg(含 60kg)	台	150	*
			Ⅲ	60~1000kg (含 1000kg)	台	336	
			Ⅲ	1000~3000kg (含 3000kg)	台	840	
			Ⅲ	≥3000kg	台	1680	
			Ⅲ	≤20kg	台	40	*
			Ⅲ	20~60kg(含 60kg)	台	40	*

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
			Ⅲ	60~1000kg (含 1000kg)	台	240	
			Ⅲ	1000~3000kg (含 3000kg)	台	420	
			Ⅲ	≥3000kg	台	840	

L-006-169	非连续累计自动衡器		0.2 , 0.5	≤1000 t/h	台	2100	
			0.2 , 0.5	>1000 t/h	台	2520	
L-007-170	电子皮带秤		0.5,1.0,2.0	≤1000 t/h	台	1680	
			0.5,1.0,2.0	1000~6000 t/h	台	2520	
			0.5,1.0,2.0	>6000 t/h	台	3360	
L-008-171	重力式装料秤		X(0.2), X(0.5), X(1.0)	50 kg 以下	台	1680	
			X(0.2), X(0.5), X(1.0)	50 kg 以上	台	2520	
L-009-172	自动检重秤		X(0.2), X(0.5), X(1.0)	50 kg 以下	台	1680	
			X(0.2), X(0.5), X(1.0)	50 kg 以上	台	2520	
L-010-173	金属量器	5×10^{-5}		1~10L	只	630	
		5×10^{-5}		20L	只	1050	
		5×10^{-5}		25~50L	只	1260	
		5×10^{-5}		100L	只	1470	
		5×10^{-5}		200L	只	1890	
		5×10^{-5}		500L	只	1890	
		5×10^{-5}		1000L	只	4200	
		5×10^{-5}		2000L	只	5460	
		2.5×10^{-4}		1~10L	只	336	
		2.5×10^{-4}		20L	只	630	
		2.5×10^{-4}		50L	只	1008	
		2.5×10^{-4}		100L	只	1260	
		2.5×10^{-4}		200~500L	只	1620	
		2.5×10^{-4}		1000L	只	1890	
		2.5×10^{-4}		2000L	只	3360	
		$(1 \sim 0.5) \times 10^{-3}$		1~20L	只	360	
		$(1 \sim 0.5) \times 10^{-3}$		50~500L	只	840	
		$(1 \sim 0.5) \times 10^{-3}$		1000L	只	1200	

		$(1\sim 0.5)\times 10^{-3}$		2000L	只	1680	
L-011-174	标准玻璃量器		一等	<100mL	支	288	
			一等	100~250mL	支	336	
			一等	500~1000mL	支	546	
			二等	<100mL	支	180	
			二等	100~250mL	支	240	
			二等	500~10000mL	支	336	
L-012-175	立式金属计量罐	0.1%~0.2%		10~100000m ³	座	840	基价基础上,每 1 m ³ 加收 1.2 元
L-013-176	外浮顶式金属计量罐	0.1%~0.2%		>50m ³	座	1176	基价基础上,每 1 m ³ 加收 2.4 元
L-014-177	内浮顶式金属计量罐	0.1%~0.2%		>50m ³	座	1176	基价基础上,每 1 m ³ 加收 2.4 元
L-015-178	卧式金属计量罐	0.4%		10~200m ³	座	600	基价基础上,每 1 m ³ 加收 1.2 元
L-016-179	球形罐	0.3%		10~1000m ³	座	1050	基价基础上,每 1 m ³ 加收 1.2 元
L-017-180	汽车计量罐车	0.25%		1~10m ³	辆	756	基价基础上,每 1 m ³ 加收 60 元
L-018-181	动态轨道衡	0.2 , 0.5		18~100t	台	6090	首检 12240 元
L-019-182	静态轨道衡(T6 车检)	$\pm 5\times 10^{-4}$		18~100t	台	1680	
L-020-183	静态轨道衡(T6F 车检)	$\pm 5\times 10^{-4}$		18~100t	台	3300	
L-021-184	动态检衡车列(T6D)	$\pm 3\times 10^{-4}$		20~80t	台	16800	
L-022-185	砝码检衡车(T6)	$\pm 1.5\times 10^{-4}$		40t	辆	3057	
L-023-186	砝码检衡车(T6F)	$\pm 1.5\times 10^{-4}$		0.5~84t	辆	5460	
L-024-187	铁路计量罐车	0.4%		10~120 m ³	辆	1470	
L-025-188	船舶计量舱	0.3%~0.5%		载重量<5000t	元/舱	1470	基价基础上,每 1 m ³ 加收 7.2 元
		0.3%~0.5%		载重量>5000t	元/舱	1470	基价基础上,每 1 m ³ 加收 6 元
L-026-189	燃油加油机	0.3%		1~999.99L	枪	190	*
L-027-190	水分接收器	1%		5mL	支	120	

L-028-191	定量可调移器	1%~8%		5~5000 μ L	支	300	
L-029-192	微量进样器	2%		0.005~0.1mL	支	180	
L-030-193	密度计		一等	0.65~200g/cm ³	点	48	
			二等	0.65~200g/cm ³	点	36	
			工作用	0.65~200g/cm ³	点	24	
			实验室用	0.65~200g/cm ³	点	48	
L-031-194	石油密度计		二等	0.65~1.10g/cm ³	点	36	
			工作用	0.65~1.10g/cm ³	点	24	
L-032-195	海水密度计		一等	1.00~1.04 相对密度	点	48	
			工作用	1.00~1.04 相对密度	点	24	
L-033-196	振动管液体密度计		工作用	0.7~1.2g/cm ³	台	4200	
L-034-197	酒精计		副基准	0~100%	点	42	
			一等	0~100%	点	48	
			二等	0~100%	点	36	
			实验室用	0~100%	点	42	
			工作用	0~100%	点	24	
L-035-198	乳汁计		工作用	15~40 度	点	24	
L-036-199	糖量计		一等	0~80%	点	34	
			工作	0~80%	点	24	
L-037-200	土壤计	甲种	实验室用	-5~+50 度	点	42	
		乙种	实验室用	995~1030 相对密度	点	42	
L-038-201	婆美计		工作用	0~70 度	点	24	
L-039-202	标准洛氏、表面洛氏、布氏、维氏、显微、肖氏硬度块		标准	HRC、HRA、HRB、HBS(W) 25~650, HV ₅ 、HV ₁₀ 、HV ₃₀ 、HV ₁₀₀ HV _{0.05} ~HV ₁ , (30 $\pm$ 4)HSD、 (60 $\pm$ 4)HSD、 (95 $\pm$ 4)HSD	块	120	
L-040-203	布氏、维氏、表面洛氏、洛氏显微、塑料球压痕硬度计		标准、工作		台	600	

L-041-204	标准里氏硬度块		标准	HLD; HLG	块	120	
L-042-205	塑料球压痕硬度块		标准	H _{36.5}	块	120	
L-043-206	肖氏硬度计 里氏硬度计		工作		台	420	
	橡胶硬度计		工作		台	350	
	便携式硬度计		工作		台	600	
L-044-207	标准测力机	$1 \times 10^{-4}, 3 \times 10^{-4}$	0.01, 0.03	300N	台	840	
		1×10^{-4}	0.01	1000N	台	1050	
		1×10^{-4}	0.01	6000N、10kN	台	1260	
		3×10^{-4}	0.03	60kN	台	1260	
		5×10^{-4}	0.05	60kN	台	1050	
		3×10^{-4}	0.03	300kN	台	1680	
		5×10^{-4}	0.05	300kN	台	1470	
		3×10^{-4}	0.03	1000kN	台	2100	
		5×10^{-4}	0.05	1000kN	台	1650	
		5×10^{-4}	0.05	2000kN	台	2520	
		1×10^{-3}	0.1	2000kN	台	2520	
		5×10^{-4}	0.05	5000kN	台	3360	
		1×10^{-3}	0.1	5000kN	台	3360	
L-045-208	标准测力仪	3×10^{-3}	0.3	100~6000N	台	360	
		3×10^{-3}	0.3	30~300kN	台	480	
		3×10^{-3}	0.3	100~1000kN	台	546	
		3×10^{-3}	0.3	200~2000kN	台	630	
		3×10^{-3}	0.3	300~3000kN	台	1050	
		3×10^{-3}	0.3	500~5000kN	台	1050	
L-046-209	负荷传感器	1×10^{-4}	0.01	6kN 以内	台	630	
		1×10^{-4}	0.01	50~1000kN	台	840	
		0.03%		2~20MN	台	2940	
		0.03%		6kN 以内	台	504	

		0.03%		50N~1000kN	台	714	
L-047-210	工作测力计		1,2,3,4,5	≤500N	台	300	每增加一个方向加收 50%
			1,2,3,4,5	>500N~≤600kN	台	500	
			1,2,3,4,5	>600kN	台	700	
L-048-211	叠加式标准测力机	3×10^{-4}	0.03	300kN	台	2100	
		5×10^{-4}	0.05	300kN	台	1890	
		3×10^{-4}	0.03	600kN	台	2520	
		5×10^{-4}	0.05	600kN	台	2310	
		3×10^{-4}	0.03	1000kN	台	2940	
		5×10^{-4}	0.05	1000kN	台	2520	
L-049-212	中小力试验机		0.5, 1,2	2.5kN 及以下	台	600	不含引伸计, 每增加一方向(或测力传感器或量程)加收 50%
L-050-213	拉力、压力和万能试验机		0.5,1,2	2.5kN<~≤300kN	台	800	每增加一方向(或测力传感器或量程)加收 50%
			0.5,1,2	300kN<~≤8MN	台	1000	
L-051-214	扭矩计(标准)		0.2,0.3,0.5	5000N·m 及以下	台	900	
	扭矩计(工作)		1,2,3,5,10	2000N·m 及以下	台	700	
L-052-215	转矩转速测量装置		0.1, 0.2, 0.5, 1.0	(0.5~5000)N·m	台	1200	每增加一方向加收 50%
L-053-216	扭矩扳子、改锥		1,2,3,4,5,6,10	500N·m 以下	把	350	每增加一方向加收 50%
	扭矩扳子		1,2,3,4,5,6,10	500N·m 及以上	把	500	
L-054-217	扭矩扳子检定装置		1,2	2000N·m 以下	台	800	每增加一扭矩传感器(或量程)加收 50%
			0.3,0.5	2000N·m 以下	台	1000	每增加一方向(或扭矩传感器或量程)加收 50%
L-055-218	扭转试验机		0.5,1	2000N·m 以下	台	2000	
L-056-219	测功机		A,B,C (非接触式)	2000N·m 以下	台	800	每增加一方向加收 50%
			A,B (接触式)	2000N·m 以下	台	2000	
L-057-220	动态力传感器、冲击仪			10kN 以下	台	630	

L-058-221	数字式转速表		0.05~0.1 级		台	480	
			0.5~1.0 级		台	300	
L-059-222	磁电式转速表		0.5 级		台	420	
L-060-223	定时式转速表		0.25、0.5 级		块	300	
L-061-224	转速表检定装置				台	900	
L-062-225	各类振动台				台	1500	
L-063-226	凸轮碰撞试验台			<500kg	台	840	
L-064-227	气压式碰撞试验台			<50kg	台	810	
L-065-228	标准压电加速度计				台	900	
L-066-229	压电加速度计				台	650	
L-067-230	振动测量仪				台	650	
L-068-231	振动冲击测量仪				台	650	
L-069-232	速度传感器				台	650	
L-070-233	位移传感器				台	650	
L-071-234	加速度校准仪				台	650	
L-072-235	定量灌装机			单头	台	564	
				30~50 头	台	1050	
				50~120 头	台	1470	
L-073-236	滑板式汽车侧滑检验台	0.2m/km		7m/km	台	840	
L-074-237	摩托车轮偏检测仪	0.2mm		10mm	台	700	
L-075-238	滚筒反力式制动检验台	3 %	二轮摩托车	5000N 以下	台	1000	
			三轮摩托车、沙滩车、汽车	5000daN 以下	台	2000	
L-076-239	风量标准装置	<3%		0.1~30	台	2940	
L-077-240	测速仪检定装置				台	840	
L-078-241	测速仪				台	546	检双通道加收 300
L-079-242	出租汽车计价器检定装置		0.5 级	0~9999 m	台	756	使用误差
			0.1 级	0.1~9999.9m	台	504	本机
L-080-243	雷达测速仪	1km/h		10~250 km/h	台	180	

L-081-244	轴(轮)重仪	2 %		0~10t	台	840	
L-082-245	液压千斤顶	2%~5%		<200t	台	800	
				≤200t~800t	吨	5	
L-083-246	基桩动测仪	0.1%		$f: 10\sim 3000\text{Hz}$	台	1050	
L-084-247	工程振动检测仪	3%		$0.04\sim 200\text{m/s}^2$	台	840	
L-085-248	多通道信号采集仪	10%		动态力 $F: 40\sim 10^4\text{N}$ 动应变 $\varepsilon: 10\sim 800$	台	714	
L-086-249	活塞式压力计		0.02	(0.04~250)MPa	台	900	不含专用砝码
			0.05	(0.04~250)MPa	台	700	
L-087-250	带液柱平衡活塞式压力计		一,二等	0~0.4MPa	台	504	
L-088-251	液体压力计		一,二,三等	0~10kPa, 25kPa	台	288	
L-089-252	倾斜微压计		工作用	2000Pa	台	288	
L-090-253	单双活塞压力真空计		一,二等	-0.1~0.25 MPa	台	600	
L-091-254	氧气表		2.5 级	0~2.5 MPa, 0~25MPa	块	120	
L-092-255	补偿式微压计		一等	0~1500Pa; 0~2500Pa	台	504	
			二等	0~1500Pa; 0~2500Pa	台	336	
			工作用	0~1500Pa; 0~2500Pa	台	288	
L-093-256	标准血压计		0.16 级	0~40kPa	台	294	
L-094-257	精密血压表	0.5kPa		0~40kPa	块	240	
L-095-258	精密压力表		0.25 级, 0.4 级, 0.6 级	<5MPa	块	120	
			0.25 级, 0.4 级, 0.6 级	>5MPa	块	150	
	压力表		1 级, 1.5 级, 2.5 级, 4 级	<250MPa	块	120	
L-096-259	标准压力发生器	0.05%		200kPa	台	504	
L-097-260	压力表校验器			6MPa	台	180	

				60MPa	台	240	
				250MPa	台	300	
L-098-261	真空压力表		1级,1.5级,2.5级,4级	-0.1~2.5MPa	块	180	
L-099-262	标准真空表		0.25级, 0.4级	-0.1~10 MPa	块	180	
L-100-263	压力变送器		0.1级	-0.1~250MPa	台	500	强制检定的 600 元 /台
			0.2级~1.5级	-0.1~250MPa	台	400	
L-101-264	压力真空变送器		0.1级	-0.1~250MPa	台	500	强制检定的 600 元 /台
			0.2级~1.5级	-0.1~250MPa	台	400	
L-102-265	数字压力计		0.01级	≤60MPa	台	1200	
			0.02级	≤250MPa	台	800	
			0.05级	≤250MPa	台	650	
			0.1级~4.0级	≤250MPa	台	500	
	数字气压计	0.1%		绝压 250kPa	台	600	
L-103-266	压力传感器		0.5~4.0级	-0.1~100MPa	台	500	
L-104-267	标准电离真空计	10%		$10^{-5} \sim 10^{-1}$ Pa	台	840	
L-105-268	电离真空计	50%		$10^{-8} \sim 10^{-2}$ Pa	台	504	
L-106-269	压缩式真空计	10%~30%		$10^{-3} \sim 10^3$ Pa	台	630	
L-107-270	热偶真空计	60%~30%		$10^{-1} \sim 10^2$ Pa	台	546	
L-108-271	电阻真空计		工作级	$7 \times 10^{-3} \sim 3 \times 10^{-3}$ Pa	台	546	
		60%~30%		$10^{-1} \sim 10$ Pa	台	546	
L-109-272	相对校准装置	10%		$10^{-4} \sim 10^5$ Pa	台	1680	
L-110-273	标准漏孔			$10^{-9} \sim 10^{-4}$ Pa	台	504	
L-111-274	静态膨胀法标准装置	5%~2%		$10^{-3} \sim 10$ Pa	台	1680	
L-112-275	水流量标准装置		0.05~0.5级	D:15~50mm	台	1260	
			0.05~0.5级	D:80~150mm	台	1680	
			0.05~0.5级	D:200~300mm	台	2100	
			0.05~0.5级	D:400~1000mm	台	6300	
L-113-276	钟罩气体流量标准装置	0.1%~1%		50L	台	840	

		0.1%~1%		100L	台	1050	
		0.1%~1%		200L	台	1680	
		0.1%~1%		500L	台	2100	
		0.1%~1%		2000L	台	3360	
		0.1%~1%		5000~10000L	台	4800	
L-114-277	皂膜气体流量 标准装置		0.5~2.0 级	10~25mL	台	180	
			0.5~2.0 级	40~250mL	台	300	
			0.5~2.0 级	400~1500mL	台	480	
			0.5~2.0 级	2500~6000mL	台	840	
L-115-278	微型体积管	0.02%		100~300L	台	2100	
L-116-279	标准体积管	0.02%		D_N :150mm	台	2100	
		0.02%		$D_N > 150$ mm	台	5400	
	体积管	0.05%		60~11000L	台	2520	
L-117-280	容积式流量计		0.2 级, 0.5 级	D_N :10~100mm	台	500	
L-118-281	涡街流量传感器		0.5 级, 1 级	D_N :15~100mm	台	588	
L-119-282	转子流量计		1.5~4 级	D_N :6~150mm	台	300	
L-120-283	速度式流量计(油)	0.2%~1.5%		$D_N \leq 100$ mm	台	504	以原油等油品为检定 介质
		0.2%~1.5%		D_N :150mm	台	630	
		0.2%~1.5%		D_N :200mm	台	756	
		0.2%~1.5%		D_N :250mm	台	924	
		0.2%~1.5%		$D_N \geq 300$ mm	台	1050	
L-121-284	容积式流量计(油)	0.2%~1.5%		$D_N \leq 100$ mm	台	336	以原油等油品为检定 介质
		0.2%~1.5%		D_N :150mm	台	504	
		0.2%~1.5%		D_N :200mm	台	630	
		0.2%~1.5%		D_N :250mm	台	756	
		0.2%~1.5%		$D_N \geq 300$ mm	台	924	
L-122-285	质量流量计(油)	0.1%~0.25%		$D_N \leq 80$ mm	台	1260	以原油等油品为检定 介质
		0.1%~0.25%		D_N :100mm	台	1470	

		0.1%~0.25%		$D_N:150\text{mm}$	台	1596	
		0.1%~0.25%		$D_N \geq 200\text{mm}$	台	1890	
L-123-286	标准流量计(油)	0.05%~0.1%		$D_N \leq 100\text{mm}$	台	630	以原油等油品为检定介质
		0.05%~0.1%		$D_N:150\text{mm}$	台	1050	
		0.05%~0.1%		$D_N \geq 200\text{mm}$	台	1050	
L-124-287	速度式流量计(水)	0.25%~2.5%		$D_N:120 \sim 250\text{mm}$	台	1680	
		0.25%~2.5%		$D_N:300 \sim 400\text{mm}$	台	2520	
		0.25%~2.5%		$D_N:450 \sim 600\text{mm}$	台	2100	
		0.25%~2.5%		$D_N:650 \sim 1000\text{mm}$	台	3780	
		0.25%~2.5%		$D_N:1200 \sim 1400\text{mm}$	台	5040	
		0.25%~2.5%		$D_N \geq 1600\text{mm}$	台	6720	
L-125-288	蒸汽流量计	2.5%		$D_N:25\text{mm}$	台	336	以过热蒸汽做源加收20%
		2.5%		$D_N:50\text{mm}$	台	378	
		2.5%		$D_N:80\text{mm}$	台	60	
		2.5%		$D_N:100\text{mm}$	台	504	
L-126-289	$\phi 25$ 分流旋翼式蒸汽流量计	$\pm 2.5\%$	2.5 级	$27 \sim 266\text{kg/h}$	台	378	以过热蒸汽做源加收20%
	$\phi 50$ 分流旋翼式蒸汽流量计	$\pm 2.5\%$	2.5 级	$133 \sim 2090\text{kg/h}$	台	420	
	$\phi 80$ 分流旋翼式蒸汽流量计	$\pm 2.5\%$	2.5 级	$265 \sim 4175\text{kg/h}$	台	462	
	$\phi 100$ 分流旋翼式蒸汽流量计	$\pm 2.5\%$	2.5 级	$660 \sim 8350\text{kg/h}$	台	588	
L-127-290	$\phi 25$ 涡街流量计	$\pm 1\%$		$10 \sim 123\text{m}^3/\text{h}$	台	630	以饱和蒸汽为介质
	$\phi 50$ 涡街流量计	$\pm 1\%$		$42 \sim 500\text{m}^3/\text{h}$	台	756	以过热蒸汽做源加收20%
	$\phi 80$ 涡街流量计	$\pm 1\%$		$108 \sim 1260\text{m}^3/\text{h}$	台	840	
	$\phi 100$ 涡街流量计	$\pm 1\%$		$170 \sim 2000\text{m}^3/\text{h}$	台	1050	
L-128-291	气体流量计	0.2%~0.5%		$0.05 \sim 2.4\text{kg/s}$	台	8400	天然气介质 4.0Mpa
		$\geq 0.5\%$		$D_N \leq 100\text{mm}$	台	4200	
		$\geq 0.5\%$		$D_N:150 \sim 250\text{mm}$	台	16800	
		$\geq 0.5\%$		$D_N:300 \sim 400\text{mm}$	台	33600	
		$\geq 0.5\%$		$D_N \geq 400\text{mm}$	台	50400	

L-129-292	明渠流量计	2.5%~5.0%		500m ³ /h 以下	台	1000	
		2.5%~5.0%		500m ³ /h 以上	台	1000	
L-130-293	流速计	≥5%		≤30m/s	台	300	
L-131-294	音速喷嘴	0.2%		$d < 50\text{mm}$	台	1386	
L-132-295	流量测量节流装置			$D_N \leq 100\text{mm}$	台	504	以水为介质
				$D_N: 125 \sim 200\text{mm}$	台	420	几何法检定按 30%收费
				$D_N: 225 \sim 300\text{mm}$	台	720	
				$D_N: 400 \sim 600\text{mm}$	台	900	
				$D_N: 700 \sim 1000\text{mm}$	台	1500	
L-133-296	便携式水表检定装置			$D_N: 15 \sim 25\text{ mm}$	台	336	
L-134-297	质量流量计	0.1%~0.2%		$D_N \leq 40\text{mm}$	台	840	以水为介质
				$D_N: 50\text{mm}$	台	1260	
				$D_N: 80\text{mm}$	台	1470	
				$D_N: 100\text{mm}$	台	1680	
				$D_N \geq 150\text{mm}$	台	2100	
				$D_N \leq 100\text{mm}$	台	1680	
L-135-298	涡轮流量计			$D_N: 15 \sim 100\text{mm}$	台	840	以空气为介质
L-136-299	电磁流量计			$D_N: 15 \sim 100\text{mm}$	台	1260	
L-137-300	分流旋翼式蒸汽流量计		2.5 级	$D: 25\text{mm}$	台	420	
			2.5 级	$D: 50\text{mm}$	台	504	
			2.5 级	$D: 80\text{mm}$	台	630	
			2.5 级	$D: 100\text{mm}$	台	756	
			2.5 级	$D: 150\text{mm}$	台	882	
			2.5 级	$D: 200\text{mm}$	台	1050	
L-138-301	旋进旋涡流量变送器		0.5~1.5 级	$D: 150\text{ mm}$ 以下	台	600	
L-139-302	气动差压流量变送器		1.0~2.5 级		台	210	
L-140-303	电动 III 型差压变送器		0.2~2.5 级		台	288	

5. 热工计量器具 (R)

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
R-001-304	标准组铂铑 ₁₀ -铂热电偶		标准组	300~1300℃	支	1260	
R-002-305	标准铂铑 ₁₀ -铂热电偶		一等	300~1300℃	支	420	
			二等	300~1300℃	支	378	
	工作铂铑 ₁₀ -铂热电偶		I 级	0~1600℃	支	336	
			II 级	0~1600℃	支	300	
R-003-306	标准铂铑 ₃₀ -铂铑 ₆ 热电偶		一等	1200~1600℃	支	1260	
			二等	1200~1600℃	支	840	
	工作用铂铑 ₃₀ -铂铑 ₆ 热电偶		III级	1200~1600℃	支	630	
R-004-307	工作用镍铬-镍硅热电偶		I 级 II 级	0~1300℃	支	300	
R-005-308	标准铜-康铜热电偶	±2℃		0~200℃	支	360	
	工作用铜-康铜热电偶			0~200℃	支	336	
R-006-309	标准镍铬-金铁热电偶	±0.2K		4.2~273.15K	支	3780	
	工作用镍铬-金铁热电偶	±1.0K		4.2~273.15K	支	3360	
R-007-310	工作基准铂电阻温度计		工作基准	0~660.323℃	支	1680	
			工作基准	83~273.16K	支	1050	
			工作基准	0~419.527℃	支	840	
			工作基准	0~961.78℃	支	1956	
R-008-311	标准铂电阻温度计		一等	0~419.527℃	支	840	
			一等	83~273.16K	支	840	
			二等	83~273.16K	支	756	
			二等	0~419.527℃	支	588	
	工业铂电阻温度计		A 级	-200~850℃	支	300	
			B 级	-200~850℃	支	300	
R-009-312	套管铂电阻温度计	0.01K		13.01~273.15K	支	3990	
R-010-313	铜热电阻温度计			-50~150℃	支	300	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
R-011-314	半导体点温计	$\pm 2^{\circ}\text{C}$		$-80\sim 300^{\circ}\text{C}$	点	60	
R-012-315	热敏电阻粮温点温计	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$		$-30\sim 50^{\circ}\text{C}$	点	60	
R-013-316	工作基准温度灯组		工作基准	$800\sim 2200^{\circ}\text{C}$	套	2100	
R-014-317	标准温度灯		标准	$800\sim 1400^{\circ}\text{C}$	只	480	
			标准	$1400\sim 2000^{\circ}\text{C}$	只	630	
			标准	$2000\sim 2500^{\circ}\text{C}$	只	630	
R-015-318	标准水银温度计		一等	$-30\sim 300^{\circ}\text{C}$	点	84	
			二等	$-30\sim 300^{\circ}\text{C}$	点	60	
R-016-319	精密玻璃液体温度计	0.1,0.2 分度		$-60\sim 600^{\circ}\text{C}$	点	60	
R-017-320	贝克曼温度计			$-20\sim 125^{\circ}\text{C}$	支	336	
R-018-321	低温汞铊温度计	$\pm 2^{\circ}\text{C}$		$-60\sim 30^{\circ}\text{C}$	点	60	
R-019-322	石油产品用温度计	$\pm (1\sim 2)^{\circ}\text{C}$		$-80\sim 400^{\circ}\text{C}$	点	60	
R-020-323	颠倒温度计	0.1~0.2 分度		$-20\sim 50^{\circ}\text{C}$	点	60	
R-021-324	表层水温度计	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$		$-5\sim 40^{\circ}\text{C}$	点	60	
R-022-325	机械式深度温度计			$-2\sim 30^{\circ}\text{C}$	点	101	
R-023-326	压力式温度计		1.0~5.0 级	$-80\sim 800^{\circ}\text{C}$	点	60	
R-024-327	双金属温度计		1.0~2.5 级	$-80\sim 600^{\circ}\text{C}$	点	60	
R-025-328	半导体温度测量仪			$0\sim 200^{\circ}\text{C}$	点	60	
R-026-329	标准光学高温计		标准	$800\sim 2000^{\circ}\text{C}$	台	1680	
			标准	$800\sim 3200^{\circ}\text{C}$	台	2100	
R-027-330	标准光电高温计		标准	$800\sim 2200^{\circ}\text{C}$	台	2100	
R-028-331	标准辐射感温器		标准	$400\sim 2000^{\circ}\text{C}$	台	924	
	辐射感温计	$\pm 20^{\circ}\text{C}$	工作用	$700\sim 2000^{\circ}\text{C}$	支	600	
	辐射温度计		工作用	$-50\sim 1450^{\circ}\text{C}$	台	840	
R-029-332	表面温度计			室温~ 450°C	支	600	
R-030-333	精密光学高温计		精密测试	$800\sim 2000^{\circ}\text{C}$	台	630	
R-031-334	标准体温计	$\pm 0.03^{\circ}\text{C}$		$35\sim 44^{\circ}\text{C}$	套	504	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
R-032-335	半导体温度计	$\pm 0.15^{\circ}\text{C}$		$35\sim 42^{\circ}\text{C}$	支	600	
R-033-336	铱铁电阻温度计	$5\sim 50\text{mK}$		$1.2\sim 24\text{K}$	支	4620	
R-034-337	数字温度指示仪	$0.2\sim 0.5^{\circ}\text{C}$		$-50\sim +50^{\circ}\text{C}$	台	630	

6. 声学计量器具 (S)

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
S-001-338	标准传声器	$\pm 0.05\text{dB}$	标准	63~2000Hz	台	480	
		0.2 dB		63~2000Hz	台	420	
S-002-339	测试传声器	6	工作标准		台	240	
S-003-340	声校准器		1 级、2 级		台	400	
S-004-341	声级计		1 型、II 型		台	500	
S-005-342	标准噪声源		标准		台	378	
S-006-343	滤波器		0 级、1 级		台	288	
S-007-344	仿真耳		标准		台	840	
S-008-345	仿真乳突		标准		台	630	
S-009-346	听力计		1~5 型		台	630	
S-010-347	测量放大器		1 型、II 型		台	420	
S-011-348	超声功率源		瓦级、毫瓦级		台	1050	
S-012-349	超声功率计		瓦级、毫瓦级		台	600	
S-013-350	医用超声源		B 超		台	756	
S-014-351	超声探伤仪		标准		台	756	
S-015-352	超声测厚仪		标准		台	357	

7. 无线电计量器具 (W)

序号	计量器具名称	准确度	等级	测量范围	收费单位	收费标准(元)	备注
W-001-353	高频电压标准	$\pm(1\% \sim 3\%)$		30MHz~1GHz	座	840	
W-002-354	同轴热电转换标准	$\pm(5\% \sim 10\%)$		1kHz~1GHz	台	630	
W-003-355	微电位计	$\pm(0.5\% \sim 5\%)$		10Hz~1GHz	个	600	
W-004-356	低频电压校准装置	$\pm(0.005\% \sim 0.1\%)$		10Hz~1MHz 0.25~100V	台	1050	
W-005-357	低频交直流转换标准	$\pm(0.01\% \sim 0.5\%)$		10Hz~1MHz 0.25~300V	台	840	
W-006-358	精密交流电压校准源	$\pm(0.02\% \sim 3\%)$		10Hz~1MHz 1mV~100V	台	1680	
W-007-359	电子管电压表检定仪	$\pm 1\%$		0.5mV~300V	台	546	
W-008-360	标准补偿式电压表	$\pm(0.2+0.08/U_x)\%$		30~500MHz 0.25~100V	台	630	
W-009-361	超高频毫伏表	$\pm(1\% \sim 10\%)$		0.1~1GHz	台	546	
W-010-362	高频微伏表	$\pm(0.1 \sim 3)\text{dB}$		0.1~300MHz	台	420	
W-011-363	有效值差分电压表	$\pm(0.055\% \sim 3\%)$		2Hz~1MHz	台	630	
W-012-364	接收机	$\pm(0.5 \sim 1)\text{dB}$		50kHz~450MHz	台	1050	
		$\pm(0.5 \sim 1)\text{dB}$		0.1MHz~18GHz	台	2520	
W-013-365	高频信号发生器	$\pm 1\text{ dB}$		0.1~1000MHz	台	960	
	低频信号发生器	10%		20Hz~200kHz	台	600	
W-014-366	微波信号发生器	$\pm 1\text{ dB}$		0.1~18GHz	台	1470	
W-015-367	调制分析仪	$\pm(1\% \sim 5\%)$		f_c : 4~1000MHz f_m : 30Hz~200kHz	台	1260	
W-016-368	失真度检定装置	$\pm(1\% \sim 10\%)$		5Hz~200kHz	台	1080	
W-017-369	音频分析仪	1%		20~200kHz	台	1260	
W-018-370	失真度测量仪	$\pm(5\% \sim 10\%)$		2Hz~100kHz	台	420	
W-019-371	超低失真测量仪	$\pm(5\% \sim 20\%)$		10Hz~100kHz	台	546	
W-020-372	RF 阻抗分析仪	Γ : 0.15~2 θ : 0.5		1Hz~1000MHz	台	840	
	LF 阻抗分析仪	0.1%~1%		5 Hz~13MHz	台	840	
W-021-373	高频 LCR 表	0.1%~1%		10kHz~10MHz	台	840	
W-022-374	高频 Q 表	$\pm(7\% \sim 15\%)$		Q: 5~1000 C: 25~470pF	台	420	
W-023-375	标准电感	0.5%		0.2 μ H~100mH	套	420	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
W-024-376	标准电容	0.15%		290~678 kHz C: 100~500 pF	套	420	
W-025-377	标准 Q 线圈	$\pm(1\% \sim 4\%)$	一级	Q: 50~300 f: 50kHz~70MHz	套	480	
W-026-378	功率座	3%		10MHz~18GHz 10mW	点	210	8mm
		2%		10MHz~18GHz 10mW	点	420	
		0.5%		26.5~40GHz 10mW	台	1470	
W-027-379	量热式功率计	2%		10MHz~18GHz 10mW	点	420	
W-028-380	功率传递标准	2%		10MHz~18GHz 10mW	点	420	
W-029-381	截止波导衰减器	0.02dB		30MHz 0~80dB	台	1050	
W-030-382	衰减校准装置	$\pm 0.2\%$		0~80dB	台	1260	
W-031-383	精密步进电阻式衰减器	$\pm 0.02\text{dB}/10\text{dB}$		10kHz~18GHz 0~80dB	台	1050	
W-032-384	标准失配负载	$\pm 3\%$		50MHz~18GHz	个	630	
W-033-385	回转衰减器	$\pm 0.02\text{dB}/10\text{dB}$		0~50dB	台	1050	
W-034-386	低频相位计	0.01°		0.01Hz~100kHz	台	1260	
W-035-387	3cm 波导标准移相器	$\pm 0.03^\circ$		3cm 频段	台	720	
	同轴移相器	$\pm 1.0\%$		600MHz~1GHz, 2~4GHz	台	720	
W-036-388	波导噪声发生器	$\pm(0.3 \sim 0.5)\text{dB}$		0~20dB	台	600	
W-037-389	热噪声源	$\pm 0.3\text{dB}$		0~30dB	台	840	
W-038-390	噪声系数测试仪	0.2dB ($k=2$)		0~30dB	台	1470	
	噪声系数指示器	0.2dB ($k=2$)		0~30dB	台	1260	
W-039-391	高频近区场强仪	2dB		10kHz~400MHz	点	288	
	干扰场强仪	1dB		10kHz~1000MHz (A,B,C,D 波段)	台	672	
W-040-392	晶体管图示仪	0.7%		0.01~1000V 0.001~200mA	台	336	
W-041-393	图示仪校准仪	0.7%		0.01~1000V 0.001~200mA	台	504	
W-042-394	示波器校准仪	T: 0.01% V: 0.5%		S06 等 200V, 250ps	台	504	
		T: 0.01% V: 0.5%		S03 等 200V, 1ns	台	336	
		0.05% 1×10^8		200V, 150ps 300ps(单通道)	台	1764	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
W-043-395	示波器	±3% 二通道		DC~100MHz	台	600	
		±3% 二通道		100~300MHz	台	600	
		±3% 二通道		300~1000MHz	台	630	
		±3%		5mV~20V 1000MHz 以下	台	630	
W-044-396	函数发生器	5%		1Hz~2MHz, 0~20V(峰-峰)	台	420	
		5%~0.1%		DC~20MHz	台	672	
W-045-397	数字示波器	2%, 0.01%		DC~500MHz	台	924	
		0.5%		1000MHz	台	1830	
W-046-398	取样示波器	±3%		DC~1000MHz	台	1092	
	数字取样示波器	±1%		DC~20GHz	台	2100	
W-047-399	脉冲信号发生器	10% t_r :5ns		50MHz	台	630	
		±1% t_r :200ps		500MHz	台	1260	
W-048-400	抖晃仪	5%		0.001%~3.999%	台	756	
W-049-401	抖晃校准仪	1%		0.001%~3.999%	台	1260	
W-050-402	电阻率标准样片	±1.5%		0.005~1000 $\Omega \cdot \text{cm}$	片	240	
W-051-403	四探针测试仪	±(3%~10%)		0.01~1000 $\Omega \cdot \text{cm}$	台	1650	
W-052-404	介质材料	Φ :50		100kHz~100MHz	套	420	
W-053-405	高频标准零电平表	±(0.2~0.5) dB		DC~500MHz	台	840	
W-054-406	选频电平表	0.2dB		200Hz~300MHz +20~-120dB	台	756	
W-055-407	标准电平表	±(0.2~0.5) dB		10Hz~1000MHz	台	588	
W-056-408	电视电平表	3dB		30MHz~2GHz	台	420	
W-057-409	电子电压表	0.5%		DC~100kHz	台	504	
		1%~2.5 %		0.3mV~300V	台	636	
W-058-410	高低频杂音测试仪	±0.2dB		0~30 MHz	台	630	
W-059-411	频谱仪	2dB		>10GHz RBW $\geq$ 10 挡	台	1260	
		2dB		<10GHz	台	1260	
W-060-412	微波漏能仪	0.3dB		2.45GHz; 0.05~0.8mW/cm ²	台	1050	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
W-061-413	干扰场强测量仪	3dB		30MHz~1GHz	台	504	
W-062-414	心电图机检定仪	±1%		0.05~200Hz,8 μV~30V	台	756	
W-063-415	脑电图机	±5%		1~60Hz, 1~1000 μ V	台	672	
W-064-416	心电图机	±5%		0.05~60Hz, 0.5~300mV	台	504	
W-065-417	心电监护仪	±5%		0.05~200Hz,8 μV~30V	台	504	
W-066-418	心电图机检定仪	1%		1mV~1.5V	台	420	
W-067-419	电平振荡器	0.2dB		200Hz~30MHz; +10dB~-60dB	台	630	
W-068-420	电信载频可变衰减器	±(0.03~0.12) dB		0~200MHz	台	672	
		±(0.01~0.04) dB		0~100MHz	台	714	
W-069-421	平衡可变衰减器	±(0.02~0.5) dB		0~2MHz	台	546	
W-070-422	任意波形发生器	±(3%~10%)		10Hz~100MHz	台	840	
W-071-423	双音频信号发生器	±0.5 dB		400Hz~4000Hz	台	420	
W-072-424	数字矢量信号源	±(1~1.8) dB		10kHz~1GHz	台	1176	
W-073-425	天线馈线测试仪	7.5×10^{-5}		2.5MHz~3GHz	台	630	
W-074-426	无线通信测试仪	±(1~1.8) dB		200kHz~1000MHz	台	1470	
	数字无线通信测试仪	±(1~1.8) dB		800~1900MHz	台	1890	
W-075-427	数据电报综合测试仪	±0.1%		50~19200bit/s	台	840	
W-076-428	通信信号分析仪	±2%		5~500mV, 20GHz 带宽	台	1260	
W-077-429	电话分析仪	±0.5 dB		40~4000Hz	台	420	
W-078-430	线路分析仪	±0.5 dB		200~4000Hz	台	378	
W-079-431	数字传输分析仪	±5%		2048,8448,34368 kbit/s	台	336	
		±5%		2048,8448,34368,139264 kbit/s 抖动	台	420	
		±5%		2048,8448,34368,139264 kbit/s, STM-1 抖动	台	504	
		±5%		STM-1,STM-4 抖动	台	单波长: 315	
		±5%		STM-1,STM-4,STM-16 抖动	台	单波长: 504	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
		$\pm 0.01\%$		50bit/s~2048 kbit/s (V.24/V.35 接口)	台	300	
		$\pm 5 \times 10^{-6}$		2048 kbit/s 误码	台	588	
		$\pm 5 \times 10^{-6}$		2048,8448,34368 kbit/s 误码	台	672	
		$\pm 5 \times 10^{-6}$		2048,8448,34368,139264 kbit/s 误码	台	798	
		$\pm 5 \times 10^{-6}$		2048,8448,34368,139264 kbit/s,STM-1	台	924	
		$\pm 5 \times 10^{-6}$		STM-1,STM-4 误码	台	单波长:420	
		$\pm 5 \times 10^{-6}$		STM-1,STM-4,STM-16 误码	台	单波长:672	
W-080-432	漂移分析仪	1ns		2048 kbit/s,STM-1 信号漂移	台	1428	
W-081-433	七号信令测试仪	符合国内电话网七号信令 技术规范		MTP2,MTP3,TUP 信令测试及接口测试	台	1680	
W-082-434	V5.x 协议监测分析仪	速率: $\pm 50 \times 10^{-6}$		协议解码、分析及接口	台	1680	
W-083-435	PCM 信道测试仪	电平: $\pm 0.5\text{dB}$		2048 kbit/s	台	1012	
W-084-436	综合布线测试仪	衰减: $\pm 0.7\text{dB}$		基本链路和通道	台	714	
W-085-437	ISDN S/T 接口分析仪	$< 0.4\% \text{UI}$		0~0.5UI	台	630	
	ISDN U 接口分析仪	1dB		2.5 kHz~1MHz	台	420	
	ISDN PRI 接口分析仪	$\pm 5 \times 10^{-6}$		2048 kbit/s	台	420	
W-086-438	ISDN BRI 协议分析仪	符合 ISDN 用户-网络 接口二,三层协议规范		ISDN BRI 二,三层协议	台	2016	
	ISDN PRI 协议分析仪	符合 ISDN 用户-网络 接口二,三层协议规范		ISDN PRI 二,三层协议	台	1638	
W-087-439	LAN,WAN 测试仪	符合 IEEE802.31 标准		10Mbit/s 以太网接口	台	1890	
W-088-440	扫频仪	2%		0~300MHz	台	1050	
W-089-441	漂移分析仪	STM:1ns		2048 kbit/s, STM-1	频点	1512	
W-090-442	矢量电压表	5%		800MHz	台	1470	
W-091-443	同轴中功率标准	1dB		10kHz~1GHz	频点	336	
W-092-444	通过式中功率计	1dB		10kHz~1GHz	频点	336	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
W-093-445	同轴功率计	$\pm 2.0\%$		10mW	点	330	
W-094-446	3cm 波导功率计	$\pm 3.0\%$		10mW	点	330	
W-095-447	模拟呼叫器	频率: $\pm 1\%$, 电平: ± 1 dB		双音频、脉冲	台	840	
W-096-448	介质损耗仪	$\xi : 1\%$; $\tan \delta : 10\%$		1MHz	台	630	
	选频介质损耗仪	0.005%		10~10000pF	台	1890	
W-097-449	杂音机	0.2dB		200Hz~20kHz, +10~-80dB	台	630	

8. 电离辐射计量器具 (DL)

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
DL-001-450	镭放射源	2.0%		0.01~50mg	个	1260	
DL-002-451	铂铱合金管镭源沾污	2.0%		0.01~50mg	个	504	
DL-003-452	γ射线标准辐射源	5%		$5 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-3} \text{Bq}$	个	1050	
DL-004-453	点状γ标准源	1.5%~5%		$3.7 \times 10^3 \sim 3.7 \times 10^5 \text{Bq}$	个	600	
DL-005-454	工作用γ射线辐射源	2%~5%		$10^5 \sim 10^8 \text{Bq}$	点	180	每增加1个点加收10%
DL-006-455	中子源强度	2%		$5 \times 10^5 \sim 1 \times 10^7$ 中子/s	个	1155	
DL-007-456	β平面源	1.5%~3.5%		$10^3 \sim 10^6 \text{ min } 2\pi \text{sr}$	块	288	
	α平面源	1.0%~2.0%		$10^2 \sim 10^6 \text{ min } 2\pi \text{sr}$	块	288	
DL-008-457	²²⁶ Ra 标准源沾污	2%		0.01~50mg	块	336	
DL-009-458	标准级放射性活度测量仪	5%		37kBq~3.7GBq	台	2520	每增加一种核素加收10%
DL-010-459	医用放射性核素活度计	10%		37kBq~3.7GBq	台	1200	
DL-011-460	γ谱仪活度测量装置	点源±2% 体源±10%		$4 \times 10^3 \sim 4 \times 10^5 \text{Bq}$ $1 \sim 4 \times 10^4 \text{Bq}$	台	2100	
DL-012-461	X 谱仪	5%		$4 \times 10^4 \sim 4 \times 10^5 \text{Bq}$	台	2100	
DL-013-462	热释光剂量测量装置	5%		2μGy~10 ³ Gy	台	2400	
DL-014-463	中子镭姆计	5%		6~600μSv/h	点	162	
DL-015-464	医用 CT 扫描仪	10%		0.3~2.0Lp/cm	台	2460	
DL-016-465	电子加速器	6%		5~300kGy	台	5040	
DL-017-466	⁶⁰ Coγ射线水吸收剂量计	3%~5%		40Gy~300kGy	支	420	
DL-018-467	辐射加工工作剂量计	5%		40Gy~100kGy		840	
DL-019-468	α、β表面污染测量仪	25%		0.0~0.9999	台	600	
DL-020-469	X 射线探伤机	5.0%		150~400kV	台	1500	
DL-021-470	γ射线探伤机	5.0%		¹³⁷ Cr ⁶⁰ Co	台	420	
DL-022-471	γ表面污染测量仪	30%		¹²⁵ I	台	840	
DL-023-472	γ射线水吸收标准剂量场	5.0%		40Gy~40kGy	场	5040	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
DL-024-473	治疗水平电离室剂量计	2.0%	标准级	C/kg: HVL 0.027mmAl~3.0mmCu	台	2856	
		3.0%	工作级	C/kg: HVL 0.027mmAl~3.0mmCu	台	2436	
DL-025-474	60~250kV X 射线电离室剂量计	2.0%	治疗水平标准级	$1 \times 10^{-3} \sim 3 \times 10^{-1} \text{C/kg}$	点	300	
	⁶⁰ Coγ射线电离室剂量计	3.0%		$2.58 \times 10^{-4} \sim 3 \times 10^{-1} \text{C/kg}$	台	1680	
	50~150kV X 射线电离室剂量计	5.0%		$1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-1} \text{C/kg}$	台	840	
DL-026-475	60~220kV X 射线工作照射剂量计	3.0%	治疗水平标准级	1~1000 C/kg	点	240	
DL-027-476	X 辐射防护仪器	5.0%~10%		50~250kV	点	180	
DL-028-477	60-250kV X 射线治疗辐射源	5.0%		60~250kV X 射线	台	1680	
	10~60kV X 射线治疗辐射源	5.0%		10~60kV	台	1680	
DL-029-478	⁶⁰ Co 远距离治疗辐射源	4.0%		$2.58 \times 10^{-7} \sim 2.58 \times 10^{-1} \text{C/kg}$	台	1260	
DL-030-479	近距离γ射线后装治疗辐射源	4.0%		⁶⁰ Co、 ¹⁹² Ir	台	1260	
DL-031-480	医用诊断 X 辐射源	10%		50~100keV	台	1260	
DL-032-481	剂量笔	20%		30keV~3.0MeV	支	288	
DL-033-482	直读式验电型个人剂量计	4.0%		$0 \sim 2 \times 10^{-4} \text{ C/kg}$	台	288	
DL-034-483	(4~35)MeV 医用加速器辐射源	4.0%		吸收剂量率 0.5~10Gy/min	台	3090	对单一辐射
DL-035-484	γ辐射防护仪表	5.0%~30%		⁶⁰ Co、 ¹³⁷ Cs、 ²²⁶ Ra、 ²⁴¹ Am; 0.3 μ Sv/h~100mSv/h	点	180	
DL-036-485	环境监测 X-γ辐射空气吸收剂量率仪	10%~30%		$1 \times 10^{-8} \sim 1 \times 10^{-4} \text{Gy/h}$	台	630	
DL-037-486	个人剂量与剂量率仪	10%~30%		0.1 μ Sv/h~100mSv/h	台	420	
DL-038-487	个人场所剂量报警器	20%~40%		0.1 μ Sv/h~100mSv/h	台	504	
DL-039-488	核子皮带秤	0.5%		10~3000t/h 带宽 0.3~2m	台	1260	
DL-040-489	x(γ)刀辐射源	4.0%		10~1000TBq	台	3648	
DL-041-490	γ射线料位计与料位开关	5.0%		Co,Cs,Ra,Am	台	840	
DL-042-491	电离辐射厚度计	20%		0.1~50μm	台	840	
DL-043-492	非介入 X 射线管 mAs 表	10%		0~2000mAs	台	336	
DL-044-493	非介入 X 射线高压表	3%		0~150kV	台	630	
DL-045-494	CT 标准模体	20Lp/cm		-1000~1000CT 值	台	3360	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
DL-046-495	放免Y计数器	5%		$1\sim 10^4$ Bq	台	630	
DL-047-496	低本底 α, β 测量仪	5%		$0.1\sim 10^3$ Bq	台	840	
DL-048-497	液体闪烁计数器	5%		$10^{-10} \sim 10^{-5}$ Bq	台	630	
DL-049-498	放射性标准源	1%~5%		$10^{-7}\sim 10^{-3}$ Bq	台	420	
DL-050-499	利用放射源的电测仪表	5.0%~20%		$10^{-14}\sim 10^{-8}$ A	台	2520	
DL-051-500	Y射线剂量场	15%~20%		10nGy/h~10μGy/h	场	5040	
DL-052-501	辐射元件	3%		0~0.258C/kg	台	288	
DL-053-502	测量铅当量	3%		0.05~3mmPb	台	288	
DL-054-503	固体工作剂量计	10%		5~300kGy	台	1344	
DL-055-504	化学工作剂量计	3%~10%		5Gy~40kGy	台	1344	

9. 时间频率计量器具 (SP)

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
SP-001-505	铯原子频标	1×10^{-12}		5MHz	台	5460	
SP-002-506	铷原子频率标准	1×10^{-10}		1 MHz,5 MHz,10MHz	台	3360	
SP-003-507	高稳定晶体振荡器	1×10^{-9}		1 MHz,5 MHz,10MHz	台	1344	
SP-004-508	石英晶体振荡器	1×10^{-8}		1 MHz,5 MHz,10MHz	台	1176	
SP-005-509	频率合成器	1×10^{-8}		18GHz	台	2100	
		1×10^{-8}		10kHz~1GHz	台	2100	
SP-006-510	频标比对器	$10^{-9} \sim 10^{-12}/1s$		1 MHz,5 MHz,10MHz	台	1260	
SP-007-511	彩色电视副载频校频仪	$5 \times 10^{-12}/30min$		1 MHz,5 MHz,10MHz	台	1050	
SP-008-512	比相仪	$1.6 \times 10^{-12}/d$		10kHz~5MHz	台	840	
SP-009-513	通用电子计数器	$10^{-7} \sim 10^{-9}$		DC~1000MHz	台	2100	
SP-010-514	时间间隔计数器	1×10^{-9}		1ns~1000s	台	1260	
SP-011-515	标准石英钟	1×10^{-10}		5MHz, $10^{-12}ps$	台	462	
SP-012-516	电子表校表仪	1×10^{-7}		-200s/d~200s/月	台	504	
SP-013-517	时间检定仪	1×10^{-8}		0.1ms~ 10^4s	台	1260	
SP-014-518	电子毫秒仪	1×10^{-7}		0.1ms~10s	台	540	
SP-015-519	机械秒表	0.01s		1s~30min	块	200	
SP-016-520	电子秒表	1×10^{-4}		1ms~600s	台	240	
		1×10^{-6}		0.01s~1d	台	200	
SP-017-521	时间间隔发生器	1×10^{-9}		1ns~10s	台	1260	
SP-018-522	微波频率计	1×10^8		10Hz~18GHz	台	2100	
SP-019-523	GPS 接收机(授时)	$1 \times 10^{-11} \sim 1 \times 10^{-12}$		1MHz,5MHz,10MHz	套	3360	
SP-020-524	数字式频率计	10^{-8} 以下		10Hz~1MHz	台	1080	
		10^{-9} 以上		1MHz~1GHz	台	2100	
SP-021-525	铷原子频率标准装置	$10^{-8} \sim 10^{-9}$		1MHz~1GHz, 0.01ns~10s	台	1008	

10. 物理化学计量器具 (WH)

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
WH-001-526	精密酸度计		0.02~0.001 级	pH: 0~14	台	500	
	酸度计		0.001级	pH: 0~14	台	500	
WH-002-527	酸度计检定仪		0.0006 级	0~2V	台	630	
WH-003-528	浊度计	线性误差: $\pm 5\%$		400NTU	台	600	
WH-004-529	离子计		0.001	0~14 pX	台	600	
		0.001pX		0~14pX	台	630	
WH-005-530	可见分光光度计	1~3nm	一, 二, 三级	330~800nm	台	714	
WH-006-531	单光束紫外可见分光光度计	0.5~2.0nm	A, B 级	190~850nm	台	600	
	双光束紫外可见分光光度计	0.5~1.0nm	A, B 级	190~900nm	台	924	
WH-007-532	紫外可见近红外分光光度计	0.3~2.0nm	A, B, C 级	185~2600nm	台	800	
WH-008-533	红外分光光度计		A, B, C 级	4000~250cm ⁻¹	台	800	
WH-009-534	原子吸收分光光度计	Cu:1.5%~5% Cd:4%~10%		0.00~5.00 $\mu\text{g/mL}$ 0.00~5.00ng/mL	台	1240	
WH-010-535	荧光光度计		不分等级	300~600nm	台	800	
WH-011-536	荧光分光光度计		A, B, C 级	200~700nm	台	800	
WH-012-537	非色散原子荧光光度计	3%		As:0.0~100ng/ml Sb:0.0~1000ng/ml	台	800	
WH-013-538	滤光光电比色计		不分等级	可见区	台	800	
WH-014-539	火焰光度计	3.2%		K: 0.004~0.20mmol/L Na: 0.004~1.00mmol/L	台	1000	
WH-015-540	滤纸式烟度计	3%		10Rb	台	1000	
WH-016-541	旋转粘度计	1%~5%		1~1 $\times 10^7$ mPa $\cdot$ s	转子	336	
	恩式粘度计	2%		1~1000mm ² /s	支	500	
	落球式粘度计	$\leq 1.5\%$		1~1 $\times 10^5$ mPa $\cdot$ s	球	500	
	流出杯粘度计			10~700mm ² /s	支	500	
WH-017-542	毛细管粘度计 (标准器)	0.15%~0.6%	标准	1~10 ⁵ mm ² /s	支	1692	
	毛细管粘度计 (工作)	0.3%~1%	工作	0.40~6.0mm	支	500	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
WH-018-543	气体热量计	1.0%		8370~62800kJ/m ³	台	1000	
WH-019-544	(氧弹) 热量计	0.2%		15000~32000J	台	1000	
WH-020-545	示差扫描热量计	2%		20~700℃	台	1040	
WH-021-546	旋光仪及旋光糖量计		0.01 级	-45°~+45°	台	840	
			0.02 级	-45°~+45°	台	840	
			0.05 级	-45°~+45°	台	840	
WH-022-547	粉尘采样器	2.5%	2.5 级	0.5~130mg/ m ³	台	500	
WH-023-548	粉尘浓度测定仪	6%		0.5~130mg/m ³	台	636	
WH-024-549	烟尘浓度测定仪	2. 5%		6~60L/min	台	636	
WH-025-550	发射光谱仪	1%~10%	A	0.01%~2%	台	1632	
		2%~25%	B	0.0005%~0.02%	台	1808	
		1%~10%	C	0.01%~2%、0.01~100 g/mL	台	2100	
WH-026-551	液相色谱仪	5%		1×10 ⁻¹² g/mL~100%	台	1428	加 1 检测器加 400 元
WH-027-552	气相色谱仪	5%			台	1860	加 1 检测器加 400 元
WH-028-553	测汞仪	5%~6%		0~200ng	台	1240	
WH-029-554	极谱仪	2%~5%		Cd:1×10 ⁻⁷ mol/L	台	1040	
WH-030-555	电导仪	0.12%		5×10 ² ~1×10 ⁴ μ S/cm	台	756	
WH-031-556	电导率仪	0.2%~5%		5×10 ⁻² ~1×10 ⁴ μ S/cm	台	500	
WH-032-557	标准露点仪		一级	-70~20℃	台	2100	
WH-033-558	汽车排放气体测试仪	3%~5%		CO: 0~10% CH: 0~1%mol/mol	台	1500	
WH-034-559	电解式水分仪	5%~10%		20~1000 μ L/L	台	1260	
WH-035-560	熔体流动速率仪	10%		0.1~300g/10min	台	1040	
WH-036-561	毛细管法熔点测定仪		0.2 级	0~300℃	台	840	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
			0.5 级	0~300℃	台	840	
			1.0 级	0~300℃	台	840	
			1.5 级	0~300℃	台	840	
WH-037-562	甲烷测报仪	5%		0~4%	台	546	
WH-038-563	可燃气体测报仪	5%, 10%		0~100% LEL	台	540	
WH-039-564	硫化氢气体测报仪	3%~5%		0~500×10 ⁻⁶	台	798	
WH-040-565	一氧化碳测定仪	3%~5%		3000×10 ⁻⁶ 以下	台	630	
WH-041-566	CO,CO ₂ 红外线气体分析仪	1%~5%		0~100% （两种气）	种	630	
WH-042-567	卤素检漏仪	10%		0~5%	台	798	
WH-043-568	烟气分析仪	5%		0~400×10 ⁻⁶	台	1800	
WH-044-569	电化学电极气体氧分析仪	3%~5%		0~100%	台	620	
WH-045-570	定碳定硫分析仪	碳:0.0005%~0.03% 硫:0.0005%~0.01%		碳:1%~3% 硫:0.001%~0.03%	台	1315	
WH-046-571	二氧化硫分析仪	3%~5%		0~4000×10 ⁻⁶	台	680	
WH-047-572	血细胞分析仪	5%~10%		RBC:(2.5~6.5)×10 ¹² 个/L WBC:(2~14)×10 ⁹ 个/L HD:50~200g/L	台	1567	
WH-048-573	血细胞计数板	3%~5%		0.02~1.0mm	台	1504	
WH-049-574	硝酸根自动监测仪	10%		1~100mg/L	台	825	
WH-050-575	水质综合分析仪	pH:0.01		pH:0~14	台	1886	
WH-051-576	自动电位滴定仪		0.05	0~1000mV	台	1440	
WH-052-577	溶出分析仪	10%		0~100%	台	662	
	电位溶出分析仪	5%		0.1μg/L	台	630	
WH-053-578	化学耗氧量测定仪	5%		10~1000 mg/L	台	1546	
WH-054-579	生物化学需氧量测定仪	5%		0~700 mg/L	台	1756	
	生物化学需氧量(BOD ₅)测定仪	5%		0~700mg/L	台	1714	
WH-055-580	有毒有害可燃气体分析检测报警仪	2%~5%		多探头复合型	探头	546	
WH-056-581	酶标分析仪	3%		吸光度 0.00~2.00	台	814	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
WH-057-582	测氢仪	3%		0~10×10 ⁶ (质量分数)	个	636	
WH-058-583	总有机碳分析仪	3%		0~1000mg/L	台	1288	
WH-059-584	氧化锆氧分析仪	3%~5%		0~100%	台	1470	
WH-060-585	元素分析仪		不分等级	元素分析仪、定氮仪	台	1336	
WH-061-586	手持糖量（含量）计 及手持折射仪		0.1 级	0~80%、1.3330~1.7000	台	536	
			0.5 级	0~80%、1.3330~1.7000	台	536	
			1.0 级	0~80%、1.3330~1.7000	台	536	
WH-062-587	傅里叶变换红外光谱仪			红外光波段	台	836	
WH-063-588	半自动生化分析仪	0.005A		吸光度：0.00~2.00	台	840	
	全自动生化分析仪	7%		波长：340~700nm	台	1528	
WH-064-589	表面热电离同位素质谱仪	0.1~0.05		质荷比：6~240	台	1592	
WH-065-590	气敏色谱法微量氢测定仪	1%~5%		工业型：0~10×10 ⁶ 医用型：0~100×10 ⁶	台	1546	
WH-066-591	波长色散 X 射线荧光光谱仪	<1.5%		0.01%~99.99%	台	1880	
WH-067-592	水分测定仪	1%~3%		6%~30%	台	1504	
WH-068-593	木材水分仪	0.5%		6%~20%	台	620	
WH-069-594	粮食水分仪	0.5%		8%~22%	台	888	
WH-070-595	溶解氧测定仪	0.5mg/L		0~20mg/L	台	1344	
WH-071-596	离子色谱仪	1.5%		Cl ⁻ :0.05~10μg/ml SO ₄ ²⁻ :0.05~10μg/ml Ca ²⁺ :0.05~10μg/ml Na ⁺ :0.05~10μg/ml NO ₃ ⁻ :0.05~10μg/ml	台	1500	加 1 检 测器加 400 元
WH-072-597	色谱检定仪	0.1%~0.5%		1~10μV 0.01~1000Ω	台	1504	
WH-073-598	气相有机质谱仪	质荷比：±0.5		质荷比：1~3000	台	1756	
WH-074-599	阻容式露点仪	1~3℃		露点：-60~+20℃	台	672	
WH-075-600	微量水分渗透管		一级	3~2000 μ L/L	台	2100	
WH-076-601	分流式湿度发生器		二级	T:-10~80℃, 10% RH~95%RH	台	3360	
WH-077-602	石墨炉计测器	4%~10%		0.00~5.00	个	878	
WH-078-603	火焰计测器	1.5%~5%		0.00~5.00	个	857	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
WH-079-604	酒精探测器	0.04mg/L		0~0.04mg/L	台	756	
WH-080-605	氧化锆氧分析器（常量）	5%， 10%		0~100%	台	620	
	热磁式氧分析器	3%~5%		0~100%	台	504	
	原电池法气体氧分析器	10%		0~2000×10 ⁶	台	1470	
WH-081-606	定量、可调移液器			20~5000μL	台	200	
WH-082-607	常用玻璃量器		A, B	量瓶 ,移液管 ,滴定管 ,量杯 ,量筒	台	90	
WH-083-608	温湿度传感器	1%RH~3%RH		5%RH~95%RH	台	504	

11. 专业计量器具（海洋、气象、纺织、矿山、纤维）（ZY）

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
ZY-001-609	标准信号发生器	$C_{-0.016}^{+0.048}$	0.3%	2.02~32.32	台	1326	
ZY-002-610	电容式条干均匀度仪	$C_{-0.1}^{+0.3}$	0.9%	2.02~32.32	台	504	
ZY-003-611	织物风格仪	$\pm 0.5\%$		20~200	台	420	
ZY-004-612	纱线毛羽测试仪	+5%~10%		30~60	台	450	
ZY-005-613	电子式单纤维强力机	1%		200cN 及以下	台	650	
ZY-006-614	熨烫、升华色牢度仪	05%	1 级	0~300	台	300	
ZY-007-615	白度测定仪	0.2%	0.5 级	0~99	台	500	
ZY-008-616	电子式单纱强力机	1%		500N 及以下	台	650	每增加一个量程加收50%
ZY-009-617	日晒气候试验仪	$\pm 2.5\%$		12	台	800	
ZY-010-618	卷曲收缩测试仪	1%		25~2500cN	台	450	
ZY-011-619	加弹丝测试仪	1%		25~2500cN	台	450	
ZY-012-620	棉纤维偏光成熟度仪	± 0.03		0.00~99.99	台	300	
ZY-013-621	织物平磨仪	$\pm 10\text{g}$		2385g	台	600	
ZY-014-622	低压织物透气量仪	2%		0~1245.4Pa(0~127mmH ₂ O)	台	450	
ZY-015-623	卷曲弹性仪	$\pm 0.2\%$		1.111~22.222	台	450	
ZY-016-624	摆锤式强力机	1%		2500N 及以下	台	650	每增加一个量程加收50%
ZY-017-625	袜子横拉仪	$\pm 2\%$		0~300	台	450	
ZY-018-626	耐洗色牢度试验机	$\pm 2\%$		0~90	台	450	
ZY-019-627	染色摩擦色牢度仪	2%		100	台	450	
ZY-020-628	汗渍色牢度仪	0.1%		0~50	台	450	
ZY-021-629	织物起毛起球仪	$\pm 3\%$		150	台	450	
ZY-022-630	垂直法褶皱弹性仪	$\pm 1^\circ$	0.6 级	0° ~180°	台	450	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
ZY-023-631	织物悬垂性测定仪	±2%		0~100%	台	450	
ZY-024-632	纺织品胀破强度仪	1.0%	1.0 级	0~2.5	台	450	
ZY-025-633	落锥式织物撕裂仪	1%		0~8000	台	450	
ZY-026-634	纱线耐磨仪	1%		70	台	450	
ZY-027-635	织物缩水率试验机	2%		0~90	台	450	
ZY-028-636	滚箱式起毛起球仪	±2r/min		60	台	450	
ZY-029-637	斜面法织物硬挺度仪	0.5°		41.5 43 45	台	450	
ZY-030-638	毛细效应测定仪	±0.5mm		0~400	台	450	
ZY-031-639	纺织通风式烘箱	1%		室温~150℃	台	560	
ZY-032-640	Y145型气流式纤维细度测定仪	0.25%		0~500	台	450	
ZY-033-641	Y162型束纤维强力机	1%		50N 及以下	台	650	
ZY-034-642	Y321型手摇捻度机	0.5mm		0~800	台	450	
	Y331型纱线捻度机	0.5mm		0~800	台	450	
ZY-035-643	Y138型摇黑板机	10%			台	450	
ZY-036-644	Y802型八篮烘箱	1%		室温~150℃	台	300	
ZY-037-645	Y531型织物厚度仪	1%		0~10	台	450	
ZY-038-646	Y351型缕纱测长机	0.1%		0~1000	台	450	
ZY-039-647	标准光源箱	±40%			台	180	
ZY-040-648	标准测力杠杆	0.1%		2500N 及以下	台	650	
ZY-041-649	原棉水分测定仪	±0.1%		2.8%~15.2%	台	450	
ZY-042-650	回潮率测定仪	±0.05%		0~30%	台	450	
ZY-043-651	直接辐射表	2%		0~1400W/m ²	台	462	
	总辐射表	5%		0~1600W/m ²	台	462	
	净全辐射表	10%		20~400W/m ²	台	924	
ZY-044-652	皮托管	1%		2~40m/s	台	399	
ZY-045-653	DEM6 轻便三杯风向风速表	1%~20%		1~30m/s	台	378	
	轻便磁感应风向风速表	4%~30%		2~30m/s	台	378	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
	电接风向风速表	6%~30%		2~40m/s	台	504	
	热球式风速仪	5%~10%		0.05~30m/s	台	378	
ZY-046-654	标准水银气压表	0.20hPa		660~1050hPa	台	1680	
	水银气压表(气象)	0.4~0.5hPa		500~1050hPa	台	1050	
	空盒气压表(计)	1.5~2.0hPa		500~1060hPa	台	672	
ZY-047-655	气压高度表	2.0~3.0hPa		400~1080hPa	台	672	
ZY-048-656	双管水银压力表	0.4~1.0hPa		0~1050hPa	台	630	
ZY-049-657	雨量量筒	0.03~0.05 mm		0.05~10mm	台	420	
	雨量计	降水量×3%		累计量	台	756	
ZY-050-658	玻璃液体温度表(气象)	0.1~0.5℃		-60~+80℃	台	378	
ZY-051-659	双金属温度计(气象)	1℃		-30~+45℃	台	504	
ZY-052-660	通风干湿表	2%RH		10%RH~98%RH	台	840	
ZY-053-661	气象用毛发湿度表(计)	5%RH~10%RH		30%RH~98%RH	台	756	
ZY-054-662	验潮仪(水位计)	±10mm, ±20mm		0~8m	台	882	
ZY-055-663	海流计	±0.07m/s, ±6℃		0.03~3.5m/s, 0~360℃	台	756	
	SLC9 型直读式海流计	±2%		0.03~3.5m/s	台	504	
ZY-056-664	表层水温表	±0.4℃		-5~+40℃	支	108	
ZY-057-665	船用 pH 计	±0.01		0~14	台	500	
ZY-058-666	盐度计	±0.01		2~42	台	504	
ZY-059-667	CTD 现场测试仪	C: ±0.003mS/cm T: ±0.005℃ D: ±0.015%		C: 0~65mS/cm T: -1~32℃ D: 0~60Mpa	台	1218	
ZY-060-668	颠倒温度表	t: ±0.1℃, ±0.2℃ Q: ±1% P: 0.1%		-2~+60℃, -2~+32℃	支	180	
ZY-061-669	船舶气象仪	v: ±(0.5+0.05v)m/s θ: ±5° ±8° RH: ±6% ta: ±0.5℃ tw: ±0.5℃		5~60.0m/s 0°~360° 10%~100% -30~+45℃ 0~+45℃	台	378	
ZY-062-670	矿用风速测量仪表检定装置	±0.10m/s		0.2~30m/s		3360	

序 号	计 量 器 具 名 称	准 确 度	等 级	测 量 范 围	收费单位	收费标准(元)	备 注
ZY-063-671	矿用粉尘采样器	$\pm 2.5\%$	2.5 级	采样流量 0.5~100L/min	台	500	
ZY-064-672	矿用风速表	$\pm 0.10\text{m/s}$		0.2~30m/s	台	400	
ZY-065-673	矿用风压表	0.998~1.004		0.1~40m/s	台	420	
ZY-066-674	矿用粉尘采样器检定装置	$\pm 1.0\%$	1 级	流量 0.5~100L/min	台	2520	
ZY-067-675	矿用一氧化碳检测报警仪	$\pm 4\%\text{CO}$		0~1000 $\mu\text{mol/molCO}$	台	1008	
ZY-068-676	矿用氧气检测报警仪	$\pm 0.8\%\text{O}_2$		0~25% O_2	台	906	
ZY-069-677	矿用光干涉型甲烷测定器	$\pm(0.05\%\sim 0.3\%)\text{CH}_4$		0~10% CH_4	台	630	
ZY-070-678	矿用甲烷、氧气检测报警仪	$\pm 0.2\%\text{CH}_4$ $\pm 0.8\%\text{O}_2$		0~40% CH_4 0~25% O_2	台	1326	
ZY-071-679	矿用催化燃烧型甲烷测定器、报警器	$\pm(0.1\%\sim 0.3\%)\text{CH}_4$		0~4% CH_4	台	1050	
ZY-072-680	矿用光干涉型甲烷测量仪器检定仪	$\pm 8\text{Pa}$ ($\pm 0.015\% \text{CH}_4$)		0~10000Pa	台	2100	
ZY-073-681	矿用直读式粉尘浓度测量仪表	$\pm 5\%$	5 级	总粉尘 0~1000mg/m ³ 呼吸性粉尘 0~100mg/m ³	台	924	
ZY-074-682	矿用甲烷、一氧化碳检测报警仪	$\pm 0.2\%\text{CH}_4$ $\pm 4\%\text{CO}$		0~40% CH_4 0~1000 $\mu\text{mol/molCO}$	台	1470	